

tassinlademilune.fr



TASSIN
LA DEMI-LUNE
TELLEMENT
PROCHE

A close-up photograph of two wasps on a green leaf. The wasp in the foreground is in sharp focus, showing its black body with yellow and orange stripes, its legs, and its wings. The second wasp is slightly behind and to the right, also on the leaf. The background is a soft, out-of-focus green.

**INSECTES
NUISIBLES:
COMMENT LES
RECONNAÎTRE
ET S'EN PRÉMUNIR**

Conseils et ressources

avec la participation du Comité nature



LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES



 **Quand :**
● **Février**
|
● **Mars**
|
● **Avril**

Très urticantes et allergisantes, les chenilles processionnaires peuvent provoquer de très vives réactions chez l'homme et l'animal, mais aussi causer des dégâts aux arbres.



Si vous en apercevez, évitez les zones infestées, veillez à tenir éloignés vos enfants ou animaux de compagnie et signalez-les à la mairie !



Vos démarches

Prévention :



Mise en place de pièges à collier, ou à phéromones



Installation de gîtes à prédateurs naturels (mésanges ou chauve-souris)

Si vous en trouvez dans votre jardin, vous devez limiter leur propagation et les faire détruire.

N'intervenez pas vous-même, faites appel à des professionnels qui disposeront des équipements de protection nécessaires.

Plus d'informations disponibles sur le site du FREDON.

En cas de contact :



Lavez-vous les mains et les cheveux



Passez vos vêtements en machine





LES FRELONS ASIATIQUES



Quand :



Mars



jusqu'à



Août



Vos démarches

Si vous constatez la présence d'un nid, n'intervenez pas vous-même.

Signalez-le sur la plateforme frelonsasiatiques.fr/signalement

En progression sur le territoire national et régional, le frelon asiatique constitue un danger par ses piqûres, mais aussi une véritable menace pour la biodiversité et notamment les abeilles.

Comment différencier frelons asiatiques et frelons européens ?

Vespa Velutina

Tête noire et visage orangé

Thorax noir

Extrémité des pattes jaunes

Abdomen noir avec une large bande orangée



Tête rousse et visage jaune

Thorax noir et roux

Abdomen jaune avec des dessins noirs

Pattes rouges



Vespa Crabro



Contrairement au frelon européen qui préfère l'ombre et la discrétion, le frelon asiatique aime la lumière et la cime des arbres.

Le nid des premiers a son ouverture en bas, le second plutôt sur le côté.

LE MOUSTIQUE TIGRE



Quand :



Mai



jusqu'à



Novembre

Très présent en France, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le moustique tigre peut être vecteur de maladies infectieuses (dengue, chikungunya...).

Comment s'en prémunir ?

Les moustiques prolifèrent dans l'eau stagnante où ils pondent leurs oeufs. Tout réceptacle susceptible de contenir de l'eau (regards, soucoupes, piscine, avaloir...) est un foyer potentiel de développement contre lequel il faut agir.

Quelques conseils :



Changez l'eau des plantes



Débarrassez vos déchets verts



Videz les contenants



Couvrez les récipients



Vos démarches

L'Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EID) peut se déplacer chez vous pour réaliser un diagnostic et vous conseiller sur les bons gestes à mettre en place. Pour cela, **formulez votre demande depuis le formulaire accessible sur le site www.eid-rhonealpes.com.**